

# Výsledková listina přijímacího řízení - 1. kolo

23-55-H/01 Klempíř

poř.	reg. č.	průměry	rozhodnutí
1	B-255/20	1.75 1.69 1.87	<b>1.77</b> přijat bez přijímací zkoušky
2	B-201/20	2.08 1.92 2.15	<b>2.05</b> přijat bez přijímací zkoušky
3	B-149/20	2.20 2.40 1.88	<b>2.16</b> přijat bez přijímací zkoušky
4	B-340/20	2.33 2.40 2.06	<b>2.26</b> přijat bez přijímací zkoušky
5	B-138/20	2.53 2.53 2.47	<b>2.51</b> přijat bez přijímací zkoušky
6	B-278/20	2.73 2.40 2.69	<b>2.61</b> přijat bez přijímací zkoušky
7	B-144/20	2.38 2.75 3.00	<b>2.71</b> přijat bez přijímací zkoušky
8	B-157/20	2.56 2.50 3.38	<b>2.81</b> přijat bez přijímací zkoušky
9	B-226/20	2.65 2.94 3.31	<b>2.97</b> přijat bez přijímací zkoušky
10	B-248/20	3.07 3.07 3.07	<b>3.07</b> přijat bez přijímací zkoušky
11	B-210/20	3.00 3.50 3.79	<b>3.43</b> přijat bez přijímací zkoušky

Plzeň 22.04.2020

Mgr. Miloslav Šteffek v. r.  
ředitel SOU stavebního, Plzeň, Borská 55

# Výsledková listina přijímacího řízení - 1. kolo

36-67-H/02 Kamnář

poř.	reg. č.	průměry	rozhodnutí
1	B-198/20	3.00 2.81 3.00	<b>2.94</b> přijat bez přijímací zkoušky
2	B-283/20	3.00 3.00 2.94	<b>2.98</b> přijat bez přijímací zkoušky

Plzeň 22.04.2020

Mgr. Miloslav Šteffek v. r.  
ředitel SOU stavebního, Plzeň, Borská 55

# Výsledková listina přijímacího řízení - 1. kolo

36-67-H/01 Zedník

poř.	reg. č.	průměry	rozhodnutí
1	B-055/20	2.00 2.20 2.06 <b>2.09</b>	přijat bez přijímací zkoušky
2	B-048/20	2.29 2.57 2.40 <b>2.42</b>	přijat bez přijímací zkoušky
3	B-282/20	3.00 3.00 2.94 <b>2.98</b>	přijat bez přijímací zkoušky
4	B-225/20	3.07 3.27 3.81 <b>3.38</b>	přijat bez přijímací zkoušky

Plzeň 22.04.2020

Mgr. Miloslav Šteffek v. r.  
ředitel SOU stavebního, Plzeň, Borská 55

# Výsledková listina přijímacího řízení - 1. kolo

28-57-H/01 Výrobce a dekorátér keramiky

poř.	reg. č.	průměry		rozhodnutí
1	B-069/20	1.60 1.53 1.47	<b>1.53</b>	přijat bez přijímací zkoušky
2	B-040/20	1.87 1.93 1.72	<b>1.84</b>	přijat bez přijímací zkoušky
3	B-062/20	2.33 2.33 2.25	<b>2.30</b>	přijat bez přijímací zkoušky
4	B-078/20	2.31 2.44 2.44	<b>2.40</b>	přijat bez přijímací zkoušky
5	B-182/20	2.50 2.52 2.69	<b>2.57</b>	přijat bez přijímací zkoušky
6	B-061/20	2.73 2.80 2.63	<b>2.72</b>	přijat bez přijímací zkoušky
7	B-070/20	2.35 2.12 2.13	<b>2.20</b>	přijat bez přijímací zkoušky
8	B-222/20	2.44 2.43 2.20	<b>2.36</b>	přijat bez přijímací zkoušky
9	B-223/20	2.60 2.53 3.00	<b>2.71</b>	přijat bez přijímací zkoušky

Plzeň 22.04.2020

Mgr. Miloslav Šteffek v. r.  
ředitel SOU stavebního, Plzeň, Borská 55

# Výsledková listina přijímacího řízení - 1. kolo

26-51-H/01    Elektrikář

poř.	reg. č.	průměry	rozhodnutí
1	B-079/20	1.27 1.13 1.20	<b>1.20</b> přijat bez přijímací zkoušky
2	B-136/20	2.07 1.73 1.50	<b>1.77</b> přijat bez přijímací zkoušky
3	B-054/20	2.00 2.20 2.06	<b>2.09</b> přijat bez přijímací zkoušky
4	B-019/20	2.31 2.13 2.24	<b>2.23</b> přijat bez přijímací zkoušky
5	B-113/20	2.36 2.50 2.75	<b>2.54</b> přijat bez přijímací zkoušky
6	B-295/20	2.81 3.00 2.69	<b>2.83</b> přijat bez přijímací zkoušky
7	B-270/20	3.21 3.57 3.40	<b>3.39</b> přijat bez přijímací zkoušky

Plzeň 22.04.2020

Mgr. Miloslav Šteffek v. r.  
ředitel SOU stavebního, Plzeň, Borská 55

# Výsledková listina přijímacího řízení - 1. kolo

23-51-H/01 Strojní mechanik

poř.	reg. č.	průměry		rozhodnutí
1	B-080/20	1.27 1.13 1.20	<b>1.20</b>	přiját bez přijímací zkoušky
2	B-190/20	1.47 1.69 1.75	<b>1.64</b>	přiját bez přijímací zkoušky
3	B-095/20	1.73 1.67 1.67	<b>1.69</b>	přiját bez přijímací zkoušky
4	B-146/20	2.25 2.25 2.13	<b>2.21</b>	přiját bez přijímací zkoušky
5	B-252/20	2.25 2.31 2.50	<b>2.35</b>	přiját bez přijímací zkoušky
6	B-211/20	2.40 2.47 2.63	<b>2.50</b>	přiját bez přijímací zkoušky
7	B-077/20	2.47 2.53 2.56	<b>2.52</b>	přiját bez přijímací zkoušky
8	B-175/20	2.50 2.38 2.69	<b>2.52</b>	přiját bez přijímací zkoušky
9	B-112/20	2.36 2.50 2.75	<b>2.54</b>	přiját bez přijímací zkoušky
10	B-073/20	2.67 2.73 2.75	<b>2.72</b>	přiját bez přijímací zkoušky
11	B-257/20	2.71 2.79 2.67	<b>2.72</b>	přiját bez přijímací zkoušky
12	B-202/20	0.00 2.79 3.36	<b>2.05</b>	přiját bez přijímací zkoušky
13	B-224/20	3.07 3.27 3.81	<b>3.38</b>	nepřiját pro nedostačující kapacitu oboru

Plzeň 22.04.2020

Mgr. Miloslav Šteffek v. r.  
ředitel SOU stavebního, Plzeň, Borská 55

# Výsledková listina přijímacího řízení - 1. kolo

39-41-H/01 Malíř a lakýrník

poř.	reg. č.	průměry		rozhodnutí
1	B-086/20	1.14 1.14 1.33	<b>1.20</b>	přiját bez přijímací zkoušky
2	B-088/20	1.71 1.65 1.63	<b>1.66</b>	přiját bez přijímací zkoušky
3	B-192/20	2.13 2.31 2.00	<b>2.15</b>	přiját bez přijímací zkoušky
4	B-298/20	2.00 2.31 2.50	<b>2.27</b>	přiját bez přijímací zkoušky
5	B-160/20	2.27 2.47 2.50	<b>2.41</b>	přiját bez přijímací zkoušky
6	B-232/20	2.31 2.63 2.67	<b>2.54</b>	přiját bez přijímací zkoušky
7	B-171/20	2.63 2.63 2.39	<b>2.55</b>	přiját bez přijímací zkoušky
8	B-331/20	2.81 2.50 2.50	<b>2.60</b>	přiját bez přijímací zkoušky
9	B-228/20	2.73 2.67 2.47	<b>2.62</b>	přiját bez přijímací zkoušky
10	B-097/20	2.87 2.73 2.60	<b>2.73</b>	přiját bez přijímací zkoušky
11	B-245/20	2.80 2.67 2.80	<b>2.76</b>	přiját bez přijímací zkoušky
12	B-253/20	2.86 2.86 2.60	<b>2.77</b>	přiját bez přijímací zkoušky
13	B-240/20	2.94 2.94 2.69	<b>2.86</b>	nepřiját pro nedostačující kapacitu oboru
14	B-151/20	2.94 2.94 2.93	<b>2.94</b>	nepřiját pro nedostačující kapacitu oboru
15	B-197/20	3.31 3.06 3.41	<b>3.26</b>	nepřiját pro nedostačující kapacitu oboru
16	B-072/20	3.33 3.53 3.00	<b>3.29</b>	nepřiját pro nedostačující kapacitu oboru
17	B-012/20	3.38 3.62 3.00	<b>3.33</b>	nepřiját pro nedostačující kapacitu oboru
18	B-269/20	3.21 3.57 3.40	<b>3.39</b>	nepřiját pro nedostačující kapacitu oboru
19	B-031/20	2.69 2.75 2.44	<b>2.63</b>	nepřiját pro nedostačující kapacitu oboru
20	B-126/20	2.80 2.93 2.71	<b>2.81</b>	nepřiját pro nedostačující kapacitu oboru

Plzeň 22.04.2020

Mgr. Miloslav Šteffek v. r.  
ředitel SOU stavebního, Plzeň, Borská 55

# Výsledková listina přijímacího řízení - 1. kolo

36-69-H/01 Pokrývač

poř.	reg. č.	průměry	rozhodnutí
1	B-184/20	2.27 2.20 2.33	<b>2.27</b> přijat bez přijímací zkoušky
2	B-094/20	2.47 2.53 2.56	<b>2.52</b> přijat bez přijímací zkoušky
3	B-219/20	3.67 3.13 3.56	<b>3.45</b> přijat bez přijímací zkoušky

Plzeň 22.04.2020

Mgr. Miloslav Šteffek v. r.  
ředitel SOU stavebního, Plzeň, Borská 55



# Výsledková listina přijímacího řízení - 1. kolo

36-67-H/01 Zedník

poř.	reg. č.	průměry	rozhodnutí
1	B-164/20	1.27 1.40 1.64	<b>1.44</b> přijat bez přijímací zkoušky
2	B-206/20	1.40 1.40 1.57	<b>1.46</b> přijat bez přijímací zkoušky
3	B-087/20	1.93 1.79 1.87	<b>1.86</b> přijat bez přijímací zkoušky
4	B-053/20	1.88 2.00 1.93	<b>1.94</b> přijat bez přijímací zkoušky
5	B-279/20	2.13 2.06 1.72	<b>1.97</b> přijat bez přijímací zkoušky
6	B-015/20	2.12 2.50 2.41	<b>2.34</b> přijat bez přijímací zkoušky
7	B-133/20	2.38 2.38 2.60	<b>2.45</b> přijat bez přijímací zkoušky
8	B-334/20	2.33 2.47 2.67	<b>2.49</b> přijat bez přijímací zkoušky
9	B-060/20	2.19 2.50 2.81	<b>2.50</b> přijat bez přijímací zkoušky
10	B-233/20	2.31 2.63 2.67	<b>2.54</b> přijat bez přijímací zkoušky
11	B-166/20	2.63 2.56 2.67	<b>2.62</b> přijat bez přijímací zkoušky
12	B-229/20	2.88 2.56 2.50	<b>2.65</b> přijat bez přijímací zkoušky
13	B-035/20	2.69 2.81 2.50	<b>2.67</b> přijat bez přijímací zkoušky
14	B-029/20	2.58 2.70 2.75	<b>2.68</b> přijat bez přijímací zkoušky
15	B-339/20	2.81 2.69 2.63	<b>2.71</b> přijat bez přijímací zkoušky
16	B-259/20	2.93 3.00 2.25	<b>2.73</b> přijat bez přijímací zkoušky
17	B-308/20	2.65 2.82 2.75	<b>2.74</b> přijat bez přijímací zkoušky
18	B-132/20	2.77 2.62 2.86	<b>2.75</b> přijat bez přijímací zkoušky
19	B-186/20	2.81 2.88 2.88	<b>2.86</b> přijat bez přijímací zkoušky
20	B-327/20	2.73 2.93 2.94	<b>2.87</b> přijat bez přijímací zkoušky
21	B-064/20	2.94 3.00 2.69	<b>2.88</b> přijat bez přijímací zkoušky
22	B-303/20	2.80 3.07 2.81	<b>2.89</b> přijat bez přijímací zkoušky
23	B-119/20	2.94 2.94 2.82	<b>2.90</b> přijat bez přijímací zkoušky
24	B-320/20	3.00 2.75 3.00	<b>2.92</b> přijat bez přijímací zkoušky
25	B-105/20	2.79 2.93 3.07	<b>2.93</b> přijat bez přijímací zkoušky
26	B-336/20	3.29 3.00 2.71	<b>3.00</b> přijat bez přijímací zkoušky
27	B-249/20	3.07 3.07 3.07	<b>3.07</b> přijat bez přijímací zkoušky
28	B-155/20	3.13 3.00 3.19	<b>3.11</b> přijat bez přijímací zkoušky
29	B-189/20	3.53 3.53 3.47	<b>3.51</b> přijat bez přijímací zkoušky
30	B-317/20	3.47 3.64 3.83	<b>3.65</b> přijat bez přijímací zkoušky
31	B-220/20	3.79 3.50 3.79	<b>3.69</b> přijat bez přijímací zkoušky
32	B-305/20	2.19 2.19 2.25	<b>2.21</b> přijat bez přijímací zkoušky
33	B-307/20	3.00 2.75 3.06	<b>2.94</b> přijat bez přijímací zkoušky
34	B-267/20	3.00 3.00 3.13	<b>3.04</b> přijat bez přijímací zkoušky
35	B-063/20	2.88 2.88 3.47	<b>3.08</b> přijat bez přijímací zkoušky

# Výsledková listina přijímacího řízení - 1. kolo

36-64-H/01 Tesař

poř.	reg. č.	průměry	rozhodnutí
1	B-021/20	1.43 1.43 1.43	<b>1.43</b> přijat bez přijímací zkoušky
2	B-204/20	1.53 1.80 1.67	<b>1.67</b> přijat bez přijímací zkoušky
3	B-286/20	1.71 1.71 1.65	<b>1.69</b> přijat bez přijímací zkoušky
4	B-101/20	1.60 1.80 1.80	<b>1.73</b> přijat bez přijímací zkoušky
5	B-006/20	2.07 1.64 1.67	<b>1.79</b> přijat bez přijímací zkoušky
6	B-058/20	1.88 1.88 2.00	<b>1.92</b> přijat bez přijímací zkoušky
7	B-169/20	2.06 1.76 2.00	<b>1.94</b> přijat bez přijímací zkoušky
8	B-046/20	1.93 2.07 2.13	<b>2.04</b> přijat bez přijímací zkoušky
9	B-162/20	2.25 2.06 2.13	<b>2.15</b> přijat bez přijímací zkoušky
10	B-150/20	2.20 2.40 1.88	<b>2.16</b> přijat bez přijímací zkoušky
11	B-299/20	2.19 2.13 2.22	<b>2.18</b> přijat bez přijímací zkoušky
12	B-266/20	2.33 2.40 2.44	<b>2.39</b> přijat bez přijímací zkoušky
13	B-052/20	2.53 2.27 2.40	<b>2.40</b> přijat bez přijímací zkoušky
14	B-026/20	2.31 2.56 2.38	<b>2.42</b> přijat bez přijímací zkoušky
15	B-037/20	2.40 2.47 2.43	<b>2.43</b> přijat bez přijímací zkoušky
16	B-188/20	2.31 2.50 2.53	<b>2.45</b> přijat bez přijímací zkoušky
17	B-093/20	2.47 2.53 2.56	<b>2.52</b> přijat bez přijímací zkoušky
18	B-068/20	2.53 2.73 2.67	<b>2.64</b> přijat bez přijímací zkoušky
19	B-329/20	2.67 2.53 2.80	<b>2.67</b> přijat bez přijímací zkoušky
20	B-043/20	2.71 2.59 2.72	<b>2.67</b> přijat bez přijímací zkoušky
21	B-067/20	2.59 2.65 2.78	<b>2.67</b> přijat bez přijímací zkoušky
22	B-309/20	2.65 2.82 2.75	<b>2.74</b> přijat bez přijímací zkoušky
23	B-288/20	2.76 2.76 2.88	<b>2.80</b> přijat bez přijímací zkoušky
24	B-156/20	2.56 2.50 3.38	<b>2.81</b> přijat bez přijímací zkoušky
25	B-016/20	3.13 2.63 2.94	<b>2.90</b> nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru
26	B-109/20	2.87 2.93 2.93	<b>2.91</b> nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru
27	B-323/20	3.08 3.08 2.64	<b>2.93</b> nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru
28	B-227/20	2.65 2.94 3.31	<b>2.97</b> nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru
29	B-125/20	3.27 2.73 2.94	<b>2.98</b> nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru
30	B-139/20	3.31 3.06 3.19	<b>3.19</b> nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru
31	B-293/20	3.23 3.23 3.27	<b>3.24</b> nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru
32	B-115/20	3.33 3.47 3.00	<b>3.27</b> nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru
33	B-319/20	2.47 2.47 2.27	<b>2.40</b> nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru

# Výsledková listina přijímacího řízení - 1. kolo

36-52-H/01     Instalatér

poř. č.	reg. č.	průměry				rozhodnutí
1	B-028/20	1.64	1.71	1.63	<b>1.66</b>	přijat bez přijímací zkoušky
2	B-011/20	2.07	1.64	1.67	<b>1.79</b>	přijat bez přijímací zkoušky
3	B-018/20	1.64	1.93	1.81	<b>1.79</b>	přijat bez přijímací zkoušky
4	B-074/20	1.93	1.93	1.60	<b>1.82</b>	přijat bez přijímací zkoušky
5	B-111/20	2.00	1.79	1.69	<b>1.83</b>	přijat bez přijímací zkoušky
6	B-047/20	1.81	1.88	1.81	<b>1.83</b>	přijat bez přijímací zkoušky
7	B-216/20	1.87	1.87	1.93	<b>1.89</b>	přijat bez přijímací zkoušky
8	B-022/20	2.13	1.69	1.94	<b>1.92</b>	přijat bez přijímací zkoušky
9	B-193/20	2.13	1.81	2.07	<b>2.00</b>	přijat bez přijímací zkoušky
10	B-017/20	1.87	2.13	2.13	<b>2.04</b>	přijat bez přijímací zkoušky
11	B-129/20	1.94	2.06	2.18	<b>2.06</b>	přijat bez přijímací zkoušky
12	B-103/20	2.00	2.25	2.00	<b>2.08</b>	přijat bez přijímací zkoušky
13	B-297/20	2.13	2.13	2.00	<b>2.09</b>	přijat bez přijímací zkoušky
14	B-122/20	2.20	2.20	1.88	<b>2.09</b>	přijat bez přijímací zkoušky
15	B-010/20	2.07	2.29	1.94	<b>2.10</b>	přijat bez přijímací zkoušky
16	B-292/20	2.19	2.00	2.12	<b>2.10</b>	přijat bez přijímací zkoušky
17	B-148/20	2.19	2.13	2.00	<b>2.11</b>	přijat bez přijímací zkoušky
18	B-196/20	2.19	2.13	2.06	<b>2.13</b>	přijat bez přijímací zkoušky
19	B-318/20	2.13	1.94	2.31	<b>2.13</b>	přijat bez přijímací zkoušky
20	B-208/20	2.19	2.06	2.18	<b>2.14</b>	přijat bez přijímací zkoušky
21	B-191/20	2.13	2.31	2.00	<b>2.15</b>	přijat bez přijímací zkoušky
22	B-084/20	2.27	2.07	2.13	<b>2.16</b>	přijat bez přijímací zkoušky
23	B-209/20	2.13	2.25	2.25	<b>2.21</b>	přijat bez přijímací zkoušky
24	B-056/20	2.20	2.20	2.27	<b>2.22</b>	přijat bez přijímací zkoušky
25	B-183/20	2.27	2.20	2.33	<b>2.27</b>	přijat bez přijímací zkoušky
26	B-033/20	2.19	2.25	2.38	<b>2.27</b>	přijat bez přijímací zkoušky
27	B-051/20	2.13	2.38	2.31	<b>2.27</b>	přijat bez přijímací zkoušky
28	B-147/20	2.29	2.21	2.33	<b>2.28</b>	přijat bez přijímací zkoušky
29	B-008/20	2.27	2.47	2.13	<b>2.29</b>	přijat bez přijímací zkoušky
30	B-009/20	2.20	2.27	2.43	<b>2.30</b>	přijat bez přijímací zkoušky
31	B-207/20	2.06	2.44	2.50	<b>2.33</b>	přijat bez přijímací zkoušky
32	B-251/20	2.25	2.31	2.50	<b>2.35</b>	přijat bez přijímací zkoušky
33	B-258/20	2.19	2.50	2.50	<b>2.40</b>	přijat bez přijímací zkoušky
34	B-049/20	2.29	2.57	2.40	<b>2.42</b>	přijat bez přijímací zkoušky
35	B-036/20	2.40	2.47	2.43	<b>2.43</b>	přijat bez přijímací zkoušky
36	B-326/20	2.38	2.63	2.29	<b>2.43</b>	přijat bez přijímací zkoušky
37	B-038/20	2.60	2.40	2.33	<b>2.44</b>	přijat bez přijímací zkoušky
38	B-294/20	2.47	2.47	2.40	<b>2.45</b>	přijat bez přijímací zkoušky

poř. č.	reg. č.	průměry	rozhodnutí
39	B-085/20	2.50 2.43 2.44	<b>2.46</b> přijat bez přijímací zkoušky
40	B-044/20	2.47 2.53 2.38	<b>2.46</b> přijat bez přijímací zkoušky
41	B-118/20	2.35 2.53 2.56	<b>2.48</b> přijat bez přijímací zkoušky
42	B-128/20	2.57 2.64 2.44	<b>2.55</b> přijat bez přijímací zkoušky
43	B-024/20	2.64 2.57 2.57	<b>2.59</b> přijat bez přijímací zkoušky
44	B-107/20	2.56 2.56 2.71	<b>2.61</b> přijat bez přijímací zkoušky
45	B-023/20	2.60 2.60 2.67	<b>2.62</b> přijat bez přijímací zkoušky
46	B-280/20	2.60 2.80 2.53	<b>2.64</b> přijat bez přijímací zkoušky
47	B-034/20	2.69 2.81 2.50	<b>2.67</b> přijat bez přijímací zkoušky
48	B-181/20	2.71 2.65 2.65	<b>2.67</b> přijat bez přijímací zkoušky
49	B-260/20	2.93 3.00 2.25	<b>2.73</b> nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru
50	B-289/20	2.53 2.82 2.88	<b>2.74</b> nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru
51	B-244/20	2.80 2.67 2.80	<b>2.76</b> nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru
52	B-338/20	2.73 2.67 2.87	<b>2.76</b> nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru
53	B-071/20	3.07 2.73 2.50	<b>2.77</b> nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru
54	B-254/20	2.86 2.86 2.60	<b>2.77</b> nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru
55	B-116/20	2.71 2.93 2.81	<b>2.82</b> nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru
56	B-296/20	2.81 3.00 2.69	<b>2.83</b> nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru
57	B-185/20	2.81 2.88 2.88	<b>2.86</b> nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru
58	B-176/20	2.63 2.81 3.13	<b>2.86</b> nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru
59	B-321/20	3.00 2.75 3.00	<b>2.92</b> nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru
60	B-262/20	2.87 2.87 3.07	<b>2.94</b> nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru
61	B-141/20	2.87 3.07 3.00	<b>2.98</b> nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru
62	B-178/20	3.00 3.27 3.13	<b>3.13</b> nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru
63	B-215/20	3.00 3.27 3.13	<b>3.13</b> nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru
64	B-246/20	1.13 1.25 1.38	<b>1.25</b> nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru
65	B-304/20	2.19 2.19 2.25	<b>2.21</b> nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru
66	B-120/20	2.73 2.91 2.82	<b>2.82</b> nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru
67	B-041/20	2.53 2.53 2.67	<b>2.58</b> nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení
68	B-310/20	3.35 2.50 2.39	<b>2.75</b> nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení

<b>poř. č.</b>	<b>reg. č.</b>	<b>průměry</b>	<b>rozhodnutí</b>
69	B-231/20	3.21 3.14 2.56	<b>2.97</b> nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení
70	B-214/20	3.00 3.06 3.40	<b>3.15</b> nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení
71	B-140/20	3.33 3.33 3.22	<b>3.29</b> nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení
72	B-306/20	3.00 2.75 3.06	<b>2.94</b> nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení
73	B-134/20	2.38 2.38 2.60	<b>2.45</b> nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení
74	B-256/20	2.71 2.79 2.67	<b>2.72</b> nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení
75	B-194/20	2.87 2.67 2.69	<b>2.74</b> nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení
76	B-106/20	2.79 2.93 3.07	<b>2.93</b> nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení
77	B-057/20	3.36 2.86 3.00	<b>3.07</b> nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení

Plzeň 22.04.2020

Mgr. Miloslav Šteffek v. r.  
ředitel SOU stavebního, Plzeň, Borská 55

# Výsledková listina přijímacího řízení - 1. kolo

33-56-H/01 Truhlář

poř. č.	reg. č.	průměry				rozhodnutí
1	B-311/20	1.33	1.60	1.31	<b>1.41</b>	přijat bez přijímací zkoušky
2	B-020/20	1.43	1.43	1.43	<b>1.43</b>	přijat bez přijímací zkoušky
3	B-027/20	1.56	1.61	1.50	<b>1.56</b>	přijat bez přijímací zkoušky
4	B-203/20	1.53	1.80	1.67	<b>1.67</b>	přijat bez přijímací zkoušky
5	B-247/20	1.60	1.73	1.67	<b>1.67</b>	přijat bez přijímací zkoušky
6	B-025/20	1.78	1.67	1.60	<b>1.68</b>	přijat bez přijímací zkoušky
7	B-099/20	1.67	1.60	1.87	<b>1.71</b>	přijat bez přijímací zkoušky
8	B-083/20	1.69	1.63	1.87	<b>1.73</b>	přijat bez přijímací zkoušky
9	B-100/20	1.60	1.80	1.80	<b>1.73</b>	přijat bez přijímací zkoušky
10	B-135/20	2.07	1.73	1.50	<b>1.77</b>	přijat bez přijímací zkoušky
11	B-075/20	1.93	1.93	1.60	<b>1.82</b>	přijat bez přijímací zkoušky
12	B-217/20	1.87	1.87	1.93	<b>1.89</b>	přijat bez přijímací zkoušky
13	B-264/20	2.07	2.00	1.61	<b>1.89</b>	přijat bez přijímací zkoušky
14	B-274/20	2.00	1.88	1.83	<b>1.90</b>	přijat bez přijímací zkoušky
15	B-059/20	1.88	1.88	2.00	<b>1.92</b>	přijat bez přijímací zkoušky
16	B-302/20	1.93	1.73	2.13	<b>1.93</b>	přijat bez přijímací zkoušky
17	B-335/20	1.93	1.73	2.13	<b>1.93</b>	přijat bez přijímací zkoušky
18	B-168/20	2.06	1.76	2.00	<b>1.94</b>	přijat bez přijímací zkoušky
19	B-315/20	1.75	1.94	2.13	<b>1.94</b>	přijat bez přijímací zkoušky
20	B-167/20	2.00	2.00	2.06	<b>2.02</b>	přijat bez přijímací zkoušky
21	B-250/20	2.07	1.93	2.07	<b>2.02</b>	přijat bez přijímací zkoušky
22	B-314/20	1.94	1.94	2.19	<b>2.02</b>	přijat bez přijímací zkoušky
23	B-045/20	1.93	2.07	2.13	<b>2.04</b>	přijat bez přijímací zkoušky
24	B-300/20	2.13	2.00	2.00	<b>2.04</b>	přijat bez přijímací zkoušky
25	B-281/20	2.13	2.13	1.88	<b>2.05</b>	přijat bez přijímací zkoušky
26	B-130/20	1.94	2.06	2.18	<b>2.06</b>	přijat bez přijímací zkoušky
27	B-014/20	2.07	2.00	2.13	<b>2.07</b>	přijat bez přijímací zkoušky
28	B-205/20	2.13	2.07	2.00	<b>2.07</b>	přijat bez přijímací zkoušky
29	B-291/20	2.19	2.00	2.12	<b>2.10</b>	přijat bez přijímací zkoušky
30	B-102/20	2.24	2.06	2.06	<b>2.12</b>	přijat bez přijímací zkoušky
31	B-161/20	2.25	2.06	2.13	<b>2.15</b>	přijat bez přijímací zkoušky
32	B-200/20	2.00	2.13	2.33	<b>2.15</b>	přijat bez přijímací zkoušky
33	B-273/20	2.07	2.07	2.36	<b>2.17</b>	přijat bez přijímací zkoušky
34	B-234/20	2.13	2.19	2.20	<b>2.17</b>	přijat bez přijímací zkoušky
35	B-092/20	2.47	2.13	2.13	<b>2.24</b>	přijat bez přijímací zkoušky
36	B-158/20	2.18	2.33	2.22	<b>2.24</b>	přijat bez přijímací zkoušky
37	B-263/20	2.31	2.25	2.21	<b>2.26</b>	přijat bez přijímací zkoušky
38	B-341/20	2.33	2.40	2.06	<b>2.26</b>	přijat bez přijímací zkoušky

poř. č.	reg. č.	průměry		rozhodnutí
39	B-104/20	2.25 2.38 2.29	<b>2.31</b>	přiját bez přijímací zkoušky
40	B-142/20	2.33 2.33 2.27	<b>2.31</b>	přiját bez přijímací zkoušky
41	B-082/20	2.33 2.40 2.22	<b>2.32</b>	nepřiját pro nedostačující kapacitu oboru
42	B-221/20	2.31 2.44 2.27	<b>2.34</b>	nepřiját pro nedostačující kapacitu oboru
43	B-275/20	2.60 2.31 2.12	<b>2.34</b>	nepřiját pro nedostačující kapacitu oboru
44	B-301/20	2.53 2.33 2.27	<b>2.38</b>	nepřiját pro nedostačující kapacitu oboru
45	B-265/20	2.33 2.40 2.44	<b>2.39</b>	nepřiját pro nedostačující kapacitu oboru
46	B-316/20	2.44 2.69 2.06	<b>2.40</b>	nepřiját pro nedostačující kapacitu oboru
47	B-032/20	2.20 2.60 2.44	<b>2.41</b>	nepřiját pro nedostačující kapacitu oboru
48	B-212/20	2.56 2.44 2.25	<b>2.42</b>	nepřiját pro nedostačující kapacitu oboru
49	B-325/20	2.38 2.63 2.29	<b>2.43</b>	nepřiját pro nedostačující kapacitu oboru
50	B-145/20	2.27 2.60 2.44	<b>2.44</b>	nepřiját pro nedostačující kapacitu oboru
51	B-187/20	2.31 2.50 2.53	<b>2.45</b>	nepřiját pro nedostačující kapacitu oboru
52	B-213/20	2.69 2.38 2.31	<b>2.46</b>	nepřiját pro nedostačující kapacitu oboru
53	B-117/20	2.35 2.53 2.56	<b>2.48</b>	nepřiját pro nedostačující kapacitu oboru
54	B-276/20	2.13 2.38 2.94	<b>2.48</b>	nepřiját pro nedostačující kapacitu oboru
55	B-312/20	2.29 2.41 2.78	<b>2.49</b>	nepřiját pro nedostačující kapacitu oboru
56	B-284/20	2.71 2.43 2.38	<b>2.51</b>	nepřiját pro nedostačující kapacitu oboru
57	B-137/20	2.53 2.53 2.47	<b>2.51</b>	nepřiját pro nedostačující kapacitu oboru
58	B-313/20	2.44 2.61 2.50	<b>2.52</b>	nepřiját pro nedostačující kapacitu oboru
59	B-013/20	2.44 2.81 2.36	<b>2.54</b>	nepřiját pro nedostačující kapacitu oboru
60	B-170/20	2.63 2.63 2.39	<b>2.55</b>	nepřiját pro nedostačující kapacitu oboru
61	B-096/20	2.53 2.53 2.67	<b>2.58</b>	nepřiját pro nedostačující kapacitu oboru
62	B-342/20	2.40 2.47 2.94	<b>2.60</b>	nepřiját pro nedostačující kapacitu oboru
63	B-165/20	2.63 2.56 2.67	<b>2.62</b>	nepřiját pro nedostačující kapacitu oboru
64	B-195/20	2.80 2.60 2.50	<b>2.63</b>	nepřiját pro nedostačující kapacitu oboru
65	B-050/20	2.56 2.69 2.67	<b>2.64</b>	nepřiját pro nedostačující kapacitu oboru

poř. č.	reg. č.	průměry	rozhodnutí
66	B-330/20	2.56 2.69 2.67	<b>2.64</b> nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru
67	B-180/20	2.71 2.65 2.65	<b>2.67</b> nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru
68	B-042/20	2.71 2.59 2.72	<b>2.67</b> nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru
69	B-066/20	2.59 2.65 2.78	<b>2.67</b> nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru
70	B-143/20	2.38 2.75 3.00	<b>2.71</b> nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru
71	B-290/20	2.53 2.82 2.88	<b>2.74</b> nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru
72	B-277/20	3.00 2.60 2.65	<b>2.75</b> nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru
73	B-110/20	2.80 2.73 2.75	<b>2.76</b> nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru
74	B-287/20	2.76 2.76 2.88	<b>2.80</b> nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru
75	B-124/20	2.87 2.87 2.75	<b>2.83</b> nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru
76	B-065/20	2.94 3.00 2.69	<b>2.88</b> nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru
77	B-268/20	2.73 3.13 2.87	<b>2.91</b> nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru
78	B-127/20	2.77 3.15 2.86	<b>2.93</b> nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru
79	B-328/20	2.67 2.53 2.80	<b>2.67</b> nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení
80	B-039/20	2.63 2.63 2.82	<b>2.69</b> nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení
81	B-333/20	3.15 3.00 1.93	<b>2.69</b> nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení
82	B-324/20	2.71 2.64 2.93	<b>2.76</b> nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení
83	B-159/20	3.07 2.80 2.78	<b>2.88</b> nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení
84	B-199/20	3.00 2.81 3.00	<b>2.94</b> nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení
85	B-230/20	3.21 3.14 2.56	<b>2.97</b> nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení
86	B-076/20	3.25 3.00 3.07	<b>3.11</b> nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení
87	B-131/20	3.00 3.07 3.60	<b>3.22</b> nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení
88	B-114/20	3.33 3.47 3.00	<b>3.27</b> nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení
89	B-089/20	3.44 3.25 3.44	<b>3.38</b> nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení
90	B-218/20	3.67 3.13 3.56	<b>3.45</b> nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení
91	B-081/20	2.53 2.67 3.06	<b>2.75</b> nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení
92	B-241/20	2.94 2.94 2.69	<b>2.86</b> nepřijat pro nesplnění



**poř. č. reg. č.**

**průměry**

**rozhodnutí**

podmínek přijímacího řízení

93 B-108/20

2.87 2.93 2.93

**2.91**

nepřijat pro nesplnění  
podmínek přijímacího řízení

94 B-332/20

2.71 3.00 3.46

**3.06**

nepřijat pro nesplnění  
podmínek přijímacího řízení

Plzeň 22.04.2020

Mgr. Miloslav Šteffek v. r.  
ředitel SOU stavebního, Plzeň, Borská 55