

# Výsledková listina přijímacího řízení - 1. kolo

23-55-H/01 Klempíř

| poř. | reg. č.  |      | průměry |      |             |  | rozhodnutí                   |
|------|----------|------|---------|------|-------------|--|------------------------------|
| 1    | B-261/23 | 2.13 | 1.81    | 1.94 | <b>1.96</b> |  | přiját bez přijímací zkoušky |
| 2    | B-039/23 | 2.07 | 2.27    | 1.82 | <b>2.05</b> |  | přiját bez přijímací zkoušky |
| 3    | B-043/23 | 2.50 | 2.14    | 2.00 | <b>2.21</b> |  | přiját bez přijímací zkoušky |
| 4    | B-119/23 | 2.57 | 2.36    | 2.13 | <b>2.35</b> |  | přiját bez přijímací zkoušky |
| 5    | B-143/23 | 2.60 | 2.47    | 2.27 | <b>2.45</b> |  | přiját bez přijímací zkoušky |
| 6    | B-104/23 | 2.33 | 2.39    | 2.63 | <b>2.45</b> |  | přiját bez přijímací zkoušky |
| 7    | B-180/23 | 2.82 | 2.94    | 2.81 | <b>2.86</b> |  | přiját bez přijímací zkoušky |
| 8    | B-318/23 | 3.00 | 3.00    | 3.00 | <b>3.00</b> |  | přiját bez přijímací zkoušky |

Uchazeči byli ke vzdělávání přijímáni podle hodnocení vyjádřeného klasifikací na vysvědčeních z předchozího vzdělávání v základní škole v tomto pořadí:

1. Uchazeči, kteří se v tomto školním roce vzdělávají v základní škole.
2. Uchazeči, kteří se již vzdělávali či vzdělávají ve střední škole.

Plzeň 24.04.2023

Mgr. Miloslav Šteffek v. r.  
ředitel ŠOU stavebního, Plzeň, Borská 55

# Výsledková listina přijímacího řízení - 1. kolo

33-56-H/01 Truhlář

| poř. | reg. č.  | průměry |      |      |             | rozhodnutí                                |  |
|------|----------|---------|------|------|-------------|-------------------------------------------|--|
| 1    | B-297/23 | 1.40    | 1.27 | 1.38 | <b>1.35</b> | přiját bez přijímací zkoušky              |  |
| 2    | B-061/23 | 1.43    | 1.50 | 1.18 | <b>1.37</b> | přiját bez přijímací zkoušky              |  |
| 3    | B-160/23 | 1.15    | 1.46 | 1.54 | <b>1.38</b> | přiját bez přijímací zkoušky              |  |
| 4    | B-367/23 | 1.20    | 1.40 | 1.56 | <b>1.39</b> | přiját bez přijímací zkoušky              |  |
| 5    | B-045/23 | 1.53    | 1.53 | 1.27 | <b>1.44</b> | přiját bez přijímací zkoušky              |  |
| 6    | B-026/23 | 1.47    | 1.60 | 1.47 | <b>1.51</b> | přiját bez přijímací zkoušky              |  |
| 7    | B-070/23 | 1.57    | 1.50 | 1.56 | <b>1.54</b> | přiját bez přijímací zkoušky              |  |
| 8    | B-088/23 | 1.53    | 1.41 | 1.71 | <b>1.55</b> | přiját bez přijímací zkoušky              |  |
| 9    | B-034/23 | 1.59    | 1.65 | 1.56 | <b>1.60</b> | přiját bez přijímací zkoušky              |  |
| 10   | B-067/23 | 1.40    | 1.79 | 1.73 | <b>1.64</b> | přiját bez přijímací zkoušky              |  |
| 11   | B-235/23 | 1.56    | 1.63 | 1.87 | <b>1.69</b> | přiját bez přijímací zkoušky              |  |
| 12   | B-075/23 | 1.93    | 1.47 | 1.71 | <b>1.70</b> | přiját bez přijímací zkoušky              |  |
| 13   | B-123/23 | 1.60    | 1.80 | 1.73 | <b>1.71</b> | přiját bez přijímací zkoušky              |  |
| 14   | B-206/23 | 1.75    | 1.63 | 1.79 | <b>1.72</b> | přiját bez přijímací zkoušky              |  |
| 15   | B-196/23 | 1.81    | 1.63 | 1.73 | <b>1.72</b> | přiját bez přijímací zkoušky              |  |
| 16   | B-116/23 | 1.76    | 1.76 | 1.72 | <b>1.75</b> | přiját bez přijímací zkoušky              |  |
| 17   | B-087/23 | 1.73    | 1.60 | 1.93 | <b>1.75</b> | přiját bez přijímací zkoušky              |  |
| 18   | B-066/23 | 1.93    | 1.80 | 1.64 | <b>1.79</b> | přiját bez přijímací zkoušky              |  |
| 19   | B-064/23 | 1.93    | 1.73 | 1.80 | <b>1.82</b> | přiját bez přijímací zkoušky              |  |
| 20   | B-113/23 | 1.89    | 1.83 | 1.75 | <b>1.82</b> | přiját bez přijímací zkoušky              |  |
| 21   | B-023/23 | 1.81    | 2.00 | 1.73 | <b>1.85</b> | přiját bez přijímací zkoušky              |  |
| 22   | B-237/23 | 1.89    | 1.67 | 2.00 | <b>1.85</b> | přiját bez přijímací zkoušky              |  |
| 23   | B-296/23 | 1.81    | 1.94 | 1.81 | <b>1.85</b> | přiját bez přijímací zkoušky              |  |
| 24   | B-157/23 | 1.93    | 1.87 | 1.80 | <b>1.87</b> | přiját bez přijímací zkoušky              |  |
| 25   | B-255/23 | 1.75    | 1.75 | 2.13 | <b>1.88</b> | přiját bez přijímací zkoušky              |  |
| 26   | B-033/23 | 2.07    | 2.00 | 1.69 | <b>1.92</b> | přiját bez přijímací zkoušky              |  |
| 27   | B-094/23 | 2.00    | 2.07 | 1.71 | <b>1.93</b> | přiját bez přijímací zkoušky              |  |
| 28   | B-245/23 | 1.80    | 2.13 | 1.94 | <b>1.96</b> | přiját bez přijímací zkoušky              |  |
| 29   | B-201/23 | 2.07    | 1.93 | 1.94 | <b>1.98</b> | přiját bez přijímací zkoušky              |  |
| 30   | B-254/23 | 1.88    | 2.06 | 2.00 | <b>1.98</b> | přiját bez přijímací zkoušky              |  |
| 31   | B-299/23 | 2.00    | 1.94 | 2.00 | <b>1.98</b> | přiját bez přijímací zkoušky              |  |
| 32   | B-170/23 | 1.94    | 2.06 | 2.00 | <b>2.00</b> | přiját bez přijímací zkoušky              |  |
| 33   | B-314/23 | 2.06    | 2.00 | 1.94 | <b>2.00</b> | přiját bez přijímací zkoušky              |  |
| 34   | B-349/23 | 2.07    | 1.93 | 2.00 | <b>2.00</b> | přiját bez přijímací zkoušky              |  |
| 35   | B-213/23 | 2.19    | 2.06 | 1.80 | <b>2.02</b> | přiját bez přijímací zkoušky              |  |
| 36   | B-274/23 | 2.00    | 2.06 | 2.00 | <b>2.02</b> | přiját bez přijímací zkoušky              |  |
| 37   | B-032/23 | 2.07    | 2.07 | 2.07 | <b>2.07</b> | nepřiját pro nedostačující kapacitu oboru |  |
| 38   | B-270/23 | 2.00    | 1.94 | 2.31 | <b>2.08</b> | nepřiját pro nedostačující                |  |

| poř. | reg. č.  | průměry |      |      |             | rozhodnutí     |                                  |
|------|----------|---------|------|------|-------------|----------------|----------------------------------|
|      |          |         |      |      |             | kapacitu oboru |                                  |
| 39   | B-292/23 | 1.94    | 1.83 | 2.50 | <b>2.09</b> | nepřijat       | pro nedostačující kapacitu oboru |
| 40   | B-162/23 | 2.19    | 2.13 | 2.00 | <b>2.11</b> | nepřijat       | pro nedostačující kapacitu oboru |
| 41   | B-277/23 | 2.07    | 2.27 | 2.00 | <b>2.11</b> | nepřijat       | pro nedostačující kapacitu oboru |
| 42   | B-183/23 | 2.40    | 2.06 | 1.94 | <b>2.13</b> | nepřijat       | pro nedostačující kapacitu oboru |
| 43   | B-251/23 | 2.00    | 2.11 | 2.31 | <b>2.14</b> | nepřijat       | pro nedostačující kapacitu oboru |
| 44   | B-335/23 | 2.31    | 2.19 | 1.94 | <b>2.15</b> | nepřijat       | pro nedostačující kapacitu oboru |
| 45   | B-322/23 | 2.44    | 2.13 | 2.00 | <b>2.19</b> | nepřijat       | pro nedostačující kapacitu oboru |
| 46   | B-371/23 | 2.13    | 2.33 | 2.13 | <b>2.20</b> | nepřijat       | pro nedostačující kapacitu oboru |
| 47   | B-304/23 | 2.18    | 2.18 | 2.25 | <b>2.20</b> | nepřijat       | pro nedostačující kapacitu oboru |
| 48   | B-295/23 | 2.25    | 2.31 | 2.07 | <b>2.21</b> | nepřijat       | pro nedostačující kapacitu oboru |
| 49   | B-209/23 | 2.24    | 2.29 | 2.13 | <b>2.22</b> | nepřijat       | pro nedostačující kapacitu oboru |
| 50   | B-186/23 | 2.19    | 2.19 | 2.29 | <b>2.22</b> | nepřijat       | pro nedostačující kapacitu oboru |
| 51   | B-260/23 | 2.31    | 2.31 | 2.06 | <b>2.23</b> | nepřijat       | pro nedostačující kapacitu oboru |
| 52   | B-161/23 | 2.07    | 2.53 | 2.13 | <b>2.24</b> | nepřijat       | pro nedostačující kapacitu oboru |
| 53   | B-121/23 | 2.25    | 2.31 | 2.22 | <b>2.26</b> | nepřijat       | pro nedostačující kapacitu oboru |
| 54   | B-199/23 | 2.19    | 2.13 | 2.47 | <b>2.26</b> | nepřijat       | pro nedostačující kapacitu oboru |
| 55   | B-242/23 | 2.27    | 2.33 | 2.20 | <b>2.27</b> | nepřijat       | pro nedostačující kapacitu oboru |
| 56   | B-298/23 | 2.50    | 2.19 | 2.29 | <b>2.33</b> | nepřijat       | pro nedostačující kapacitu oboru |
| 57   | B-111/23 | 2.33    | 2.31 | 2.35 | <b>2.33</b> | nepřijat       | pro nedostačující kapacitu oboru |
| 58   | B-334/23 | 2.33    | 2.27 | 2.50 | <b>2.37</b> | nepřijat       | pro nedostačující kapacitu oboru |
| 59   | B-082/23 | 2.50    | 2.31 | 2.44 | <b>2.42</b> | nepřijat       | pro nedostačující kapacitu oboru |
| 60   | B-030/23 | 2.53    | 2.59 | 2.17 | <b>2.43</b> | nepřijat       | pro nedostačující kapacitu oboru |
| 61   | B-187/23 | 2.57    | 2.43 | 2.29 | <b>2.43</b> | nepřijat       | pro nedostačující kapacitu oboru |
| 62   | B-204/23 | 2.44    | 2.44 | 2.43 | <b>2.44</b> | nepřijat       | pro nedostačující kapacitu oboru |
| 63   | B-037/23 | 2.53    | 2.60 | 2.25 | <b>2.46</b> | nepřijat       | pro nedostačující kapacitu oboru |
| 64   | B-089/23 | 2.53    | 2.65 | 2.22 | <b>2.47</b> | nepřijat       | pro nedostačující kapacitu oboru |

| poř. | reg. č.  | průměry |      |      |             | rozhodnutí                                         |
|------|----------|---------|------|------|-------------|----------------------------------------------------|
| 65   | B-293/23 | 2.53    | 2.47 | 2.40 | <b>2.47</b> | nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru          |
| 66   | B-311/23 | 2.60    | 2.53 | 2.38 | <b>2.50</b> | nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru          |
| 67   | B-145/23 | 2.60    | 2.67 | 2.25 | <b>2.51</b> | nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru          |
| 68   | B-166/23 | 2.41    | 2.59 | 2.56 | <b>2.52</b> | nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru          |
| 69   | B-035/23 | 2.94    | 2.63 | 2.06 | <b>2.54</b> | nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru          |
| 70   | B-135/23 | 2.60    | 2.40 | 2.73 | <b>2.58</b> | nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru          |
| 71   | B-202/23 | 2.60    | 2.60 | 2.63 | <b>2.61</b> | nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru          |
| 72   | B-220/23 | 2.67    | 2.80 | 2.44 | <b>2.64</b> | nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru          |
| 73   | B-168/23 | 2.63    | 2.94 | 2.38 | <b>2.65</b> | nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru          |
| 74   | B-215/23 | 2.36    | 2.43 | 2.43 | <b>2.41</b> | nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru          |
| 75   | B-021/23 | 2.38    | 1.94 | 1.75 | <b>2.02</b> | nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru          |
| 76   | B-222/23 | 2.53    | 2.18 | 2.06 | <b>2.26</b> | nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení |
| 77   | B-139/23 | 2.50    | 2.50 | 2.38 | <b>2.46</b> | nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení |
| 78   | B-330/23 | 2.56    | 2.44 | 2.50 | <b>2.50</b> | nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení |
| 79   | B-046/23 | 2.56    | 2.50 | 2.72 | <b>2.59</b> | nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení |
| 80   | B-331/23 | 2.43    | 2.57 | 2.93 | <b>2.64</b> | nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení |
| 81   | B-156/23 | 2.63    | 2.81 | 2.73 | <b>2.72</b> | nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení |
| 82   | B-319/23 | 2.77    | 2.62 | 3.00 | <b>2.80</b> | nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení |
| 83   | B-369/23 | 3.31    | 3.25 | 2.31 | <b>2.96</b> | nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení |
| 84   | B-164/23 | 3.00    | 3.19 | 3.63 | <b>3.27</b> | nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení |
| 85   | B-356/23 | 3.43    | 3.43 | 3.20 | <b>3.35</b> | nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení |

Uchazeči byli ke vzdělávání přijímáni podle hodnocení vyjádřeného klasifikací na vysvědčeních z předchozího vzdělávání v základní škole v tomto pořadí:

1. Uchazeči, kteří se v tomto školním roce vzdělávají v základní škole.
2. Uchazeči, kteří se v tomto školním roce vzdělávají v jiné nežli 9. třídě základní školy.
3. Uchazeči, kteří se již vzdělávali či vzdělávají ve střední škole.

Plzeň 24.04.2023

Mgr. Miloslav Šteffek v. r.  
ředitel SOU stavebního, Plzeň, Borská 55

# Výsledková listina přijímacího řízení - 1. kolo

36-52-H/01 Instalatér

| poř. | reg. č.  | průměry |      |      |             | rozhodnutí                                |  |  |
|------|----------|---------|------|------|-------------|-------------------------------------------|--|--|
| 1    | B-275/23 | 1.00    | 1.00 | 1.23 | <b>1.08</b> | přiját bez přijímací zkoušky              |  |  |
| 2    | B-112/23 | 1.18    | 1.29 | 1.31 | <b>1.26</b> | přiját bez přijímací zkoušky              |  |  |
| 3    | B-054/23 | 1.50    | 1.36 | 1.38 | <b>1.41</b> | přiját bez přijímací zkoušky              |  |  |
| 4    | B-109/23 | 1.79    | 1.43 | 1.40 | <b>1.54</b> | přiját bez přijímací zkoušky              |  |  |
| 5    | B-081/23 | 1.56    | 1.56 | 1.71 | <b>1.61</b> | přiját bez přijímací zkoušky              |  |  |
| 6    | B-203/23 | 1.76    | 1.71 | 1.59 | <b>1.69</b> | přiját bez přijímací zkoušky              |  |  |
| 7    | B-332/23 | 1.88    | 1.69 | 1.56 | <b>1.71</b> | přiját bez přijímací zkoušky              |  |  |
| 8    | B-138/23 | 1.69    | 1.75 | 1.73 | <b>1.72</b> | přiját bez přijímací zkoušky              |  |  |
| 9    | B-150/23 | 1.67    | 1.73 | 1.88 | <b>1.76</b> | přiját bez přijímací zkoušky              |  |  |
| 10   | B-072/23 | 1.80    | 1.80 | 1.75 | <b>1.78</b> | přiját bez přijímací zkoušky              |  |  |
| 11   | B-278/23 | 1.75    | 1.88 | 1.73 | <b>1.79</b> | přiját bez přijímací zkoušky              |  |  |
| 12   | B-276/23 | 2.00    | 1.75 | 1.67 | <b>1.81</b> | přiját bez přijímací zkoušky              |  |  |
| 13   | B-219/23 | 2.13    | 1.75 | 1.60 | <b>1.83</b> | přiját bez přijímací zkoušky              |  |  |
| 14   | B-052/23 | 1.93    | 1.87 | 1.81 | <b>1.87</b> | přiját bez přijímací zkoušky              |  |  |
| 15   | B-243/23 | 2.15    | 1.92 | 1.62 | <b>1.90</b> | přiját bez přijímací zkoušky              |  |  |
| 16   | B-102/23 | 1.94    | 1.94 | 1.88 | <b>1.92</b> | přiját bez přijímací zkoušky              |  |  |
| 17   | B-198/23 | 2.06    | 2.00 | 1.71 | <b>1.92</b> | přiját bez přijímací zkoušky              |  |  |
| 18   | B-272/23 | 1.88    | 2.00 | 1.94 | <b>1.94</b> | přiját bez přijímací zkoušky              |  |  |
| 19   | B-273/23 | 2.00    | 2.06 | 2.00 | <b>2.02</b> | přiját bez přijímací zkoušky              |  |  |
| 20   | B-044/23 | 2.07    | 1.80 | 2.20 | <b>2.02</b> | přiját bez přijímací zkoušky              |  |  |
| 21   | B-174/23 | 2.00    | 1.94 | 2.25 | <b>2.06</b> | přiját bez přijímací zkoušky              |  |  |
| 22   | B-173/23 | 2.06    | 2.06 | 2.13 | <b>2.08</b> | přiját bez přijímací zkoušky              |  |  |
| 23   | B-105/23 | 2.07    | 2.00 | 2.19 | <b>2.09</b> | přiját bez přijímací zkoušky              |  |  |
| 24   | B-125/23 | 2.07    | 2.00 | 2.19 | <b>2.09</b> | přiját bez přijímací zkoušky              |  |  |
| 25   | B-208/23 | 1.71    | 2.21 | 2.36 | <b>2.09</b> | přiját bez přijímací zkoušky              |  |  |
| 26   | B-163/23 | 2.19    | 2.13 | 2.00 | <b>2.11</b> | přiját bez přijímací zkoušky              |  |  |
| 27   | B-115/23 | 2.13    | 2.00 | 2.25 | <b>2.13</b> | přiját bez přijímací zkoušky              |  |  |
| 28   | B-252/23 | 2.00    | 2.11 | 2.31 | <b>2.14</b> | přiját bez přijímací zkoušky              |  |  |
| 29   | B-079/23 | 2.13    | 2.07 | 2.25 | <b>2.15</b> | přiját bez přijímací zkoušky              |  |  |
| 30   | B-085/23 | 2.19    | 2.25 | 2.06 | <b>2.17</b> | přiját bez přijímací zkoušky              |  |  |
| 31   | B-193/23 | 2.36    | 2.29 | 1.86 | <b>2.17</b> | přiját bez přijímací zkoušky              |  |  |
| 32   | B-303/23 | 2.18    | 2.18 | 2.25 | <b>2.20</b> | přiját bez přijímací zkoušky              |  |  |
| 33   | B-076/23 | 2.39    | 2.44 | 1.94 | <b>2.26</b> | přiját bez přijímací zkoušky              |  |  |
| 34   | B-122/23 | 2.25    | 2.31 | 2.22 | <b>2.26</b> | přiját bez přijímací zkoušky              |  |  |
| 35   | B-025/23 | 2.20    | 2.27 | 2.35 | <b>2.27</b> | přiját bez přijímací zkoušky              |  |  |
| 36   | B-074/23 | 2.19    | 2.19 | 2.47 | <b>2.28</b> | přiját bez přijímací zkoušky              |  |  |
| 37   | B-031/23 | 2.40    | 2.33 | 2.13 | <b>2.29</b> | nepřiját pro nedostačující kapacitu oboru |  |  |
| 38   | B-348/23 | 2.40    | 2.40 | 2.07 | <b>2.29</b> | nepřiját pro nedostačující                |  |  |

| poř. | reg. č.  | průměry |      |      |             | rozhodnutí     |                                  |
|------|----------|---------|------|------|-------------|----------------|----------------------------------|
|      |          |         |      |      |             | kapacitu oboru |                                  |
| 39   | B-147/23 | 2.25    | 2.31 | 2.41 | <b>2.32</b> | nepřijat       | pro nedostačující kapacitu oboru |
| 40   | B-053/23 | 2.44    | 2.50 | 2.06 | <b>2.33</b> | nepřijat       | pro nedostačující kapacitu oboru |
| 41   | B-154/23 | 2.19    | 2.38 | 2.50 | <b>2.36</b> | nepřijat       | pro nedostačující kapacitu oboru |
| 42   | B-200/23 | 2.40    | 2.60 | 2.13 | <b>2.38</b> | nepřijat       | pro nedostačující kapacitu oboru |
| 43   | B-134/23 | 2.41    | 2.47 | 2.31 | <b>2.40</b> | nepřijat       | pro nedostačující kapacitu oboru |
| 44   | B-250/23 | 2.63    | 2.44 | 2.17 | <b>2.41</b> | nepřijat       | pro nedostačující kapacitu oboru |
| 45   | B-078/23 | 2.50    | 2.31 | 2.44 | <b>2.42</b> | nepřijat       | pro nedostačující kapacitu oboru |
| 46   | B-216/23 | 2.40    | 2.40 | 2.47 | <b>2.42</b> | nepřijat       | pro nedostačující kapacitu oboru |
| 47   | B-205/23 | 2.44    | 2.44 | 2.43 | <b>2.44</b> | nepřijat       | pro nedostačující kapacitu oboru |
| 48   | B-142/23 | 2.60    | 2.47 | 2.27 | <b>2.45</b> | nepřijat       | pro nedostačující kapacitu oboru |
| 49   | B-291/23 | 2.44    | 2.44 | 2.47 | <b>2.45</b> | nepřijat       | pro nedostačující kapacitu oboru |
| 50   | B-148/23 | 2.44    | 2.38 | 2.57 | <b>2.46</b> | nepřijat       | pro nedostačující kapacitu oboru |
| 51   | B-090/23 | 2.53    | 2.65 | 2.22 | <b>2.47</b> | nepřijat       | pro nedostačující kapacitu oboru |
| 52   | B-153/23 | 2.44    | 2.38 | 2.71 | <b>2.51</b> | nepřijat       | pro nedostačující kapacitu oboru |
| 53   | B-167/23 | 2.41    | 2.59 | 2.56 | <b>2.52</b> | nepřijat       | pro nedostačující kapacitu oboru |
| 54   | B-241/23 | 2.63    | 2.50 | 2.47 | <b>2.53</b> | nepřijat       | pro nedostačující kapacitu oboru |
| 55   | B-057/23 | 2.53    | 2.53 | 2.56 | <b>2.54</b> | nepřijat       | pro nedostačující kapacitu oboru |
| 56   | B-080/23 | 2.79    | 2.64 | 2.19 | <b>2.54</b> | nepřijat       | pro nedostačující kapacitu oboru |
| 57   | B-036/23 | 2.94    | 2.63 | 2.06 | <b>2.54</b> | nepřijat       | pro nedostačující kapacitu oboru |
| 58   | B-221/23 | 2.64    | 2.71 | 2.40 | <b>2.58</b> | nepřijat       | pro nedostačující kapacitu oboru |
| 59   | B-042/23 | 2.71    | 2.57 | 2.50 | <b>2.59</b> | nepřijat       | pro nedostačující kapacitu oboru |
| 60   | B-120/23 | 2.50    | 2.69 | 2.67 | <b>2.62</b> | nepřijat       | pro nedostačující kapacitu oboru |
| 61   | B-211/23 | 2.56    | 2.63 | 2.67 | <b>2.62</b> | nepřijat       | pro nedostačující kapacitu oboru |
| 62   | B-068/23 | 2.80    | 2.60 | 2.50 | <b>2.63</b> | nepřijat       | pro nedostačující kapacitu oboru |
| 63   | B-169/23 | 2.63    | 2.94 | 2.38 | <b>2.65</b> | nepřijat       | pro nedostačující kapacitu oboru |
| 64   | B-302/23 | 2.75    | 2.63 | 2.60 | <b>2.66</b> | nepřijat       | pro nedostačující kapacitu oboru |

| poř. | reg. č.  | průměry |      |      |             | rozhodnutí                                         |
|------|----------|---------|------|------|-------------|----------------------------------------------------|
| 65   | B-333/23 | 3.07    | 2.86 | 2.19 | <b>2.71</b> | nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru          |
| 66   | B-176/23 | 2.56    | 2.75 | 2.93 | <b>2.75</b> | nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru          |
| 67   | B-108/23 | 2.67    | 2.87 | 2.75 | <b>2.76</b> | nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru          |
| 68   | B-024/23 | 2.93    | 2.79 | 2.93 | <b>2.88</b> | nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru          |
| 69   | B-179/23 | 1.77    | 1.54 | 2.00 | <b>1.77</b> | nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru          |
| 70   | B-178/23 | 1.92    | 2.08 | 2.13 | <b>2.04</b> | nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru          |
| 71   | B-151/23 | 2.57    | 2.36 | 2.88 | <b>2.60</b> | nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru          |
| 72   | B-212/23 | 2.19    | 2.00 | 1.93 | <b>2.04</b> | nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení |
| 73   | B-049/23 | 2.60    | 2.53 | 2.38 | <b>2.50</b> | nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení |
| 74   | B-171/23 | 2.40    | 2.67 | 2.53 | <b>2.53</b> | nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení |
| 75   | B-372/23 | 2.50    | 2.69 | 2.69 | <b>2.63</b> | nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení |
| 76   | B-184/23 | 2.86    | 2.79 | 2.81 | <b>2.82</b> | nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení |
| 77   | B-232/23 | 3.25    | 2.88 | 3.00 | <b>3.04</b> | nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení |

Uchazeči byli ke vzdělávání přijímáni podle hodnocení vyjádřeného klasifikací na vysvědčeních z předchozího vzdělávání v základní škole v tomto pořadí:

1. Uchazeči, kteří se v tomto školním roce vzdělávají v základní škole.
2. Uchazeči, kteří se v tomto školním roce vzdělávají v jiné nežli 9. třídě základní školy.
3. Uchazeči, kteří se již vzdělávali či vzdělávají ve střední škole.

Plzeň 24.04.2023

Mgr. Miloslav Šteffek v. r.  
ředitel SOU stavebního, Plzeň, Borská 55

# Výsledková listina přijímacího řízení - 1. kolo

36-64-H/01 Tesař

| poř. | reg. č.  | průměry |      |      |             | rozhodnutí                   |
|------|----------|---------|------|------|-------------|------------------------------|
| 1    | B-065/23 | 1.57    | 1.43 | 1.56 | <b>1.52</b> | přiját bez přijímací zkoušky |
| 2    | B-137/23 | 1.69    | 1.75 | 1.73 | <b>1.72</b> | přiját bez přijímací zkoušky |
| 3    | B-207/23 | 1.75    | 1.63 | 1.79 | <b>1.72</b> | přiját bez přijímací zkoušky |
| 4    | B-117/23 | 1.76    | 1.76 | 1.72 | <b>1.75</b> | přiját bez přijímací zkoušky |
| 5    | B-106/23 | 1.93    | 2.00 | 1.50 | <b>1.81</b> | přiját bez přijímací zkoušky |
| 6    | B-246/23 | 1.80    | 2.13 | 1.94 | <b>1.96</b> | přiját bez přijímací zkoušky |
| 7    | B-300/23 | 2.00    | 1.94 | 2.00 | <b>1.98</b> | přiját bez přijímací zkoušky |
| 8    | B-092/23 | 2.06    | 2.06 | 2.13 | <b>2.08</b> | přiját bez přijímací zkoušky |
| 9    | B-305/23 | 2.07    | 2.13 | 2.47 | <b>2.22</b> | přiját bez přijímací zkoušky |
| 10   | B-188/23 | 2.57    | 2.43 | 2.29 | <b>2.43</b> | přiját bez přijímací zkoušky |
| 11   | B-040/23 | 2.44    | 2.67 | 2.33 | <b>2.48</b> | přiját bez přijímací zkoušky |
| 12   | B-146/23 | 2.60    | 2.67 | 2.25 | <b>2.51</b> | přiját bez přijímací zkoušky |
| 13   | B-063/23 | 2.53    | 2.82 | 2.78 | <b>2.71</b> | přiját bez přijímací zkoušky |
| 14   | B-181/23 | 2.82    | 2.94 | 2.81 | <b>2.86</b> | přiját bez přijímací zkoušky |
| 15   | B-370/23 | 3.06    | 3.19 | 2.94 | <b>3.06</b> | přiját bez přijímací zkoušky |
| 16   | B-165/23 | 3.00    | 3.19 | 3.63 | <b>3.27</b> | přiját bez přijímací zkoušky |

Uchazeči byli ke vzdělávání přijímáni podle hodnocení vyjádřeného klasifikací na vysvědčeních z předchozího vzdělávání v základní škole v tomto pořadí:

1. Uchazeči, kteří se v tomto školním roce vzdělávají v základní škole.
2. Uchazeči, kteří se již vzdělávali či vzdělávají ve střední škole.

Plzeň 24.04.2023

Mgr. Miloslav Šteffek v. r.  
ředitel SOU stavebního, Plzeň, Borská 55



# Výsledková listina přijímacího řízení - 1. kolo

36-67-H/01 Zedník

| poř. | reg. č.  | průměry |      |      |             | rozhodnutí                   |
|------|----------|---------|------|------|-------------|------------------------------|
| 1    | B-055/23 | 1.50    | 1.36 | 1.38 | <b>1.41</b> | přijat bez přijímací zkoušky |
| 2    | B-268/23 | 1.72    | 1.89 | 1.83 | <b>1.81</b> | přijat bez přijímací zkoušky |
| 3    | B-269/23 | 2.18    | 2.12 | 1.69 | <b>2.00</b> | přijat bez přijímací zkoušky |
| 4    | B-038/23 | 2.07    | 2.27 | 1.82 | <b>2.05</b> | přijat bez přijímací zkoušky |
| 5    | B-093/23 | 2.06    | 2.06 | 2.13 | <b>2.08</b> | přijat bez přijímací zkoušky |
| 6    | B-140/23 | 1.67    | 2.31 | 2.53 | <b>2.17</b> | přijat bez přijímací zkoušky |
| 7    | B-218/23 | 2.00    | 1.64 | 3.07 | <b>2.24</b> | přijat bez přijímací zkoušky |
| 8    | B-360/23 | 2.15    | 2.50 | 2.17 | <b>2.27</b> | přijat bez přijímací zkoušky |
| 9    | B-288/23 | 2.40    | 2.47 | 2.25 | <b>2.37</b> | přijat bez přijímací zkoušky |
| 10   | B-363/23 | 2.44    | 2.50 | 2.19 | <b>2.38</b> | přijat bez přijímací zkoušky |
| 11   | B-328/23 | 2.19    | 2.56 | 2.44 | <b>2.40</b> | přijat bez přijímací zkoušky |
| 12   | B-214/23 | 2.36    | 2.43 | 2.43 | <b>2.41</b> | přijat bez přijímací zkoušky |
| 13   | B-310/23 | 2.56    | 2.33 | 2.38 | <b>2.42</b> | přijat bez přijímací zkoušky |
| 14   | B-158/23 | 2.33    | 2.39 | 2.63 | <b>2.45</b> | přijat bez přijímací zkoušky |
| 15   | B-290/23 | 2.44    | 2.44 | 2.47 | <b>2.45</b> | přijat bez přijímací zkoušky |
| 16   | B-294/23 | 2.53    | 2.47 | 2.40 | <b>2.47</b> | přijat bez přijímací zkoušky |
| 17   | B-091/23 | 2.59    | 3.00 | 2.00 | <b>2.53</b> | přijat bez přijímací zkoušky |
| 18   | B-233/23 | 2.31    | 2.63 | 2.65 | <b>2.53</b> | přijat bez přijímací zkoušky |
| 19   | B-189/23 | 2.43    | 2.43 | 2.81 | <b>2.56</b> | přijat bez přijímací zkoušky |
| 20   | B-047/23 | 2.56    | 2.50 | 2.72 | <b>2.59</b> | přijat bez přijímací zkoušky |
| 21   | B-253/23 | 2.31    | 2.63 | 3.18 | <b>2.71</b> | přijat bez přijímací zkoušky |
| 22   | B-337/23 | 3.06    | 2.75 | 2.50 | <b>2.77</b> | přijat bez přijímací zkoušky |
| 23   | B-071/23 | 3.44    | 3.50 | 2.88 | <b>3.27</b> | přijat bez přijímací zkoušky |
| 24   | B-355/23 | 3.43    | 3.43 | 3.20 | <b>3.35</b> | přijat bez přijímací zkoušky |
| 25   | B-124/23 | 2.59    | 2.00 | 2.63 | <b>2.41</b> | přijat bez přijímací zkoušky |
| 26   | B-073/23 | 2.33    | 2.53 | 2.44 | <b>2.43</b> | přijat bez přijímací zkoušky |
| 27   | B-317/23 | 3.00    | 3.00 | 3.00 | <b>3.00</b> | přijat bez přijímací zkoušky |

Uchazeči byli ke vzdělávání přijímáni podle hodnocení vyjádřeného klasifikací na vysvědčeních z předchozího vzdělávání v základní škole v tomto pořadí:

1. Uchazeči, kteří se v tomto školním roce vzdělávají v základní škole.
2. Uchazeči, kteří se již vzdělávali či vzdělávají ve střední škole.

Plzeň 24.04.2023

Mgr. Miloslav Šteffek v. r.  
ředitel SOU stavebního, Plzeň, Borská 55

# Výsledková listina přijímacího řízení - 1. kolo

36-69-H/01 Pokrývač

| poř. | reg. č.  | průměry |      |      |             | rozhodnutí                   |
|------|----------|---------|------|------|-------------|------------------------------|
| 1    | B-262/23 | 2.13    | 1.81 | 1.94 | <b>1.96</b> | přijat bez přijímací zkoušky |
| 2    | B-234/23 | 2.06    | 2.00 | 1.94 | <b>2.00</b> | přijat bez přijímací zkoušky |
| 3    | B-192/23 | 2.36    | 2.29 | 1.86 | <b>2.17</b> | přijat bez přijímací zkoušky |
| 4    | B-240/23 | 2.63    | 2.50 | 2.47 | <b>2.53</b> | přijat bez přijímací zkoušky |
| 5    | B-159/23 | 2.64    | 2.79 | 2.69 | <b>2.71</b> | přijat bez přijímací zkoušky |

Uchazeči byli ke vzdělávání přijímáni podle hodnocení vyjádřeného klasifikací na vysvědčeních z předchozího vzdělávání v základní škole v tomto pořadí:

1. Uchazeči, kteří se v tomto školním roce vzdělávají v základní škole.
2. Uchazeči, kteří se již vzdělávali či vzdělávají ve střední škole.

Plzeň 24.04.2023

Mgr. Miloslav Šteffek v. r.  
ředitel SOU stavebního, Plzeň, Borská 55

# Výsledková listina přijímacího řízení - 1. kolo

39-41-H/01 Malíř a lakýrník

| poř. | reg. č.  | průměry |      |      |             | rozhodnutí                                |
|------|----------|---------|------|------|-------------|-------------------------------------------|
| 1    | B-110/23 | 1.50    | 1.57 | 1.50 | <b>1.52</b> | přiját bez přijímací zkoušky              |
| 2    | B-022/23 | 1.81    | 2.00 | 1.73 | <b>1.85</b> | přiját bez přijímací zkoušky              |
| 3    | B-060/23 | 2.06    | 1.94 | 1.71 | <b>1.90</b> | přiját bez přijímací zkoušky              |
| 4    | B-103/23 | 1.94    | 1.94 | 1.88 | <b>1.92</b> | přiját bez přijímací zkoušky              |
| 5    | B-195/23 | 1.81    | 1.88 | 2.07 | <b>1.92</b> | přiját bez přijímací zkoušky              |
| 6    | B-095/23 | 2.00    | 2.07 | 1.71 | <b>1.93</b> | přiját bez přijímací zkoušky              |
| 7    | B-306/23 | 2.13    | 1.94 | 1.93 | <b>2.00</b> | přiját bez přijímací zkoušky              |
| 8    | B-357/23 | 2.13    | 2.38 | 1.94 | <b>2.15</b> | přiját bez přijímací zkoušky              |
| 9    | B-249/23 | 2.44    | 2.06 | 2.27 | <b>2.26</b> | přiját bez přijímací zkoušky              |
| 10   | B-361/23 | 2.15    | 2.50 | 2.17 | <b>2.27</b> | přiját bez přijímací zkoušky              |
| 11   | B-136/23 | 2.43    | 2.50 | 2.19 | <b>2.37</b> | přiját bez přijímací zkoušky              |
| 12   | B-329/23 | 2.19    | 2.56 | 2.44 | <b>2.40</b> | přiját bez přijímací zkoušky              |
| 13   | B-309/23 | 2.56    | 2.33 | 2.38 | <b>2.42</b> | nepřiját pro nedostačující kapacitu oboru |
| 14   | B-313/23 | 2.43    | 2.43 | 2.79 | <b>2.55</b> | nepřiját pro nedostačující kapacitu oboru |
| 15   | B-236/23 | 2.75    | 2.38 | 2.53 | <b>2.55</b> | nepřiját pro nedostačující kapacitu oboru |
| 16   | B-190/23 | 2.43    | 2.43 | 2.81 | <b>2.56</b> | nepřiját pro nedostačující kapacitu oboru |
| 17   | B-321/23 | 2.13    | 2.69 | 3.00 | <b>2.61</b> | nepřiját pro nedostačující kapacitu oboru |
| 18   | B-373/23 | 2.50    | 2.69 | 2.69 | <b>2.63</b> | nepřiját pro nedostačující kapacitu oboru |
| 19   | B-177/23 | 2.56    | 2.75 | 2.93 | <b>2.75</b> | nepřiját pro nedostačující kapacitu oboru |
| 20   | B-239/23 | 3.27    | 3.33 | 2.71 | <b>3.10</b> | nepřiját pro nedostačující kapacitu oboru |
| 21   | B-182/23 | 3.13    | 3.33 | 3.00 | <b>3.15</b> | nepřiját pro nedostačující kapacitu oboru |
| 22   | B-301/23 | 3.29    | 3.70 | 2.82 | <b>3.27</b> | nepřiját pro nedostačující kapacitu oboru |
| 23   | B-320/23 | 2.53    | 2.07 | 2.25 | <b>2.28</b> | nepřiját pro nedostačující kapacitu oboru |
| 24   | B-069/23 | 3.20    | 2.80 | 2.75 | <b>2.92</b> | nepřiját pro nedostačující kapacitu oboru |

Uchazeči byli ke vzdělávání přijímáni podle hodnocení vyjádřeného klasifikací na vysvědčeních z předchozího vzdělávání v základní škole v tomto pořadí:

1. Uchazeči, kteří se v tomto školním roce vzdělávají v základní škole.
2. Uchazeči, kteří se již vzdělávali či vzdělávají ve střední škole.

Plzeň 24.04.2023

Mgr. Miloslav Šteffek v. r.  
ředitel SOU stavebního, Plzeň, Borská 55

# Výsledková listina přijímacího řízení - 1. kolo

23-51-H/01 Strojní mechanik

| poř. | reg. č.  | průměry |      |      |             | rozhodnutí                   |
|------|----------|---------|------|------|-------------|------------------------------|
| 1    | B-286/23 | 1.23    | 1.30 | 1.69 | <b>1.41</b> | přijat bez přijímací zkoušky |
| 2    | B-244/23 | 2.15    | 1.92 | 1.62 | <b>1.90</b> | přijat bez přijímací zkoušky |
| 3    | B-107/23 | 2.47    | 2.33 | 2.56 | <b>2.45</b> | přijat bez přijímací zkoušky |
| 4    | B-132/23 | 2.33    | 2.53 | 2.75 | <b>2.54</b> | přijat bez přijímací zkoušky |
| 5    | B-144/23 | 2.38    | 2.63 | 2.75 | <b>2.59</b> | přijat bez přijímací zkoušky |
| 6    | B-359/23 | 2.75    | 2.75 | 2.63 | <b>2.71</b> | přijat bez přijímací zkoušky |

Uchazeči byli ke vzdělávání přijímáni podle hodnocení vyjádřeného klasifikací na vysvědčeních z předchozího vzdělávání v základní škole v tomto pořadí:

1. Uchazeči, kteří se v tomto školním roce vzdělávají v základní škole.
2. Uchazeči, kteří se již vzdělávali či vzdělávají ve střední škole.

Plzeň 24.04.2023

Mgr. Miloslav Šteffek v. r.  
ředitel SOU stavebního, Plzeň, Borská 55

# Výsledková listina přijímacího řízení - 1. kolo

26-51-H/01     Elektrikář

| poř. | reg. č.  |      | průměry |      |             |  | rozhodnutí                                |
|------|----------|------|---------|------|-------------|--|-------------------------------------------|
| 1    | B-133/23 | 2.06 | 1.61    | 1.38 | <b>1.68</b> |  | přiját bez přijímací zkoušky              |
| 2    | B-197/23 | 1.81 | 1.63    | 1.73 | <b>1.72</b> |  | přiját bez přijímací zkoušky              |
| 3    | B-041/23 | 2.13 | 1.94    | 1.89 | <b>1.99</b> |  | přiját bez přijímací zkoušky              |
| 4    | B-062/23 | 2.31 | 1.94    | 1.79 | <b>2.01</b> |  | přiját bez přijímací zkoušky              |
| 5    | B-350/23 | 2.50 | 1.45    | 2.47 | <b>2.14</b> |  | přiját bez přijímací zkoušky              |
| 6    | B-048/23 | 2.13 | 2.06    | 2.31 | <b>2.17</b> |  | přiját bez přijímací zkoušky              |
| 7    | B-217/23 | 2.00 | 1.64    | 3.07 | <b>2.24</b> |  | přiját bez přijímací zkoušky              |
| 8    | B-051/23 | 2.13 | 2.27    | 2.36 | <b>2.25</b> |  | přiját bez přijímací zkoušky              |
| 9    | B-114/23 | 2.20 | 2.33    | 2.25 | <b>2.26</b> |  | přiját bez přijímací zkoušky              |
| 10   | B-056/23 | 2.53 | 2.53    | 2.56 | <b>2.54</b> |  | přiját bez přijímací zkoušky              |
| 11   | B-152/23 | 2.57 | 2.36    | 2.88 | <b>2.60</b> |  | nepřiját pro nedostačující kapacitu oboru |
| 12   | B-191/23 | 2.80 | 2.53    | 2.67 | <b>2.67</b> |  | nepřiját pro nedostačující kapacitu oboru |
| 13   | B-358/23 | 2.75 | 2.75    | 2.63 | <b>2.71</b> |  | nepřiját pro nedostačující kapacitu oboru |
| 14   | B-315/23 | 2.56 | 2.94    | 2.86 | <b>2.79</b> |  | nepřiját pro nedostačující kapacitu oboru |
| 15   | B-223/23 | 3.21 | 2.93    | 2.93 | <b>3.02</b> |  | nepřiját pro nedostačující kapacitu oboru |
| 16   | B-316/23 | 2.06 | 2.00    | 2.00 | <b>2.02</b> |  | nepřiját pro nedostačující kapacitu oboru |

Uchazeči byli ke vzdělávání přijímáni podle hodnocení vyjádřeného klasifikací na vysvědčeních z předchozího vzdělávání v základní škole v tomto pořadí:

1. Uchazeči, kteří se v tomto školním roce vzdělávají v základní škole.
2. Uchazeči, kteří se již vzdělávali či vzdělávají ve střední škole.

Plzeň 24.04.2023

Mgr. Miloslav Šteffek v. r.  
ředitel SOU stavebního, Plzeň, Borská 55

# Výsledková listina přijímacího řízení - 1. kolo

28-57-H/01 Výrobce a dekoratér keramiky

| poř. | reg. č.  | průměry |      |      |             | rozhodnutí                   |
|------|----------|---------|------|------|-------------|------------------------------|
| 1    | B-077/23 | 1.47    | 1.56 | 1.69 | <b>1.57</b> | přijat bez přijímací zkoušky |
| 2    | B-129/23 | 1.69    | 1.81 | 1.88 | <b>1.79</b> | přijat bez přijímací zkoušky |
| 3    | B-084/23 | 2.13    | 2.00 | 1.69 | <b>1.94</b> | přijat bez přijímací zkoušky |
| 4    | B-265/23 | 1.80    | 2.07 | 2.00 | <b>1.96</b> | přijat bez přijímací zkoušky |
| 5    | B-210/23 | 2.06    | 2.13 | 1.94 | <b>2.04</b> | přijat bez přijímací zkoušky |
| 6    | B-352/23 | 2.15    | 2.15 | 2.00 | <b>2.10</b> | přijat bez přijímací zkoušky |
| 7    | B-351/23 | 2.08    | 2.17 | 2.17 | <b>2.14</b> | přijat bez přijímací zkoušky |
| 8    | B-059/23 | 2.38    | 2.13 | 1.95 | <b>2.15</b> | přijat bez přijímací zkoušky |
| 9    | B-312/23 | 2.20    | 2.07 | 2.27 | <b>2.18</b> | přijat bez přijímací zkoušky |
| 10   | B-130/23 | 2.47    | 2.27 | 2.33 | <b>2.36</b> | přijat bez přijímací zkoušky |
| 11   | B-287/23 | 2.25    | 2.44 | 2.58 | <b>2.42</b> | přijat bez přijímací zkoušky |
| 12   | B-336/23 | 2.38    | 2.25 | 2.67 | <b>2.43</b> | přijat bez přijímací zkoušky |
| 13   | B-345/23 | 2.33    | 2.40 | 2.67 | <b>2.47</b> | přijat bez přijímací zkoušky |
| 14   | B-185/23 | 2.60    | 2.53 | 2.59 | <b>2.57</b> | přijat bez přijímací zkoušky |
| 15   | B-141/23 | 2.94    | 2.50 | 2.47 | <b>2.64</b> | přijat bez přijímací zkoušky |
| 16   | B-338/23 | 2.64    | 2.86 | 3.08 | <b>2.86</b> | přijat bez přijímací zkoušky |
| 17   | B-238/23 | 3.27    | 3.33 | 2.71 | <b>3.10</b> | přijat bez přijímací zkoušky |
| 18   | B-362/23 | 1.53    | 1.53 | 1.87 | <b>1.64</b> | přijat bez přijímací zkoušky |

Uchazeči byli ke vzdělávání přijímáni podle hodnocení vyjádřeného klasifikací na vysvědčeních z předchozího vzdělávání v základní škole v tomto pořadí:

1. Uchazeči, kteří se v tomto školním roce vzdělávají v základní škole.
2. Uchazeči, kteří se již vzdělávali či vzdělávají ve střední škole.

Plzeň 24.04.2023

Mgr. Miloslav Šteffek v. r.  
ředitel ŠOU stavebního, Plzeň, Borská 55

# Výsledková listina přijímacího řízení - 1. kolo

36-67-H/01 Zedník

zaměření Obkladač

| poř. | reg. č.  | průměry |      |      |             | rozhodnutí                   |
|------|----------|---------|------|------|-------------|------------------------------|
| 1    | B-285/23 | 1.23    | 1.30 | 1.69 | <b>1.41</b> | přiját bez přijímací zkoušky |
| 2    | B-340/23 | 2.31    | 2.13 | 2.24 | <b>2.23</b> | přiját bez přijímací zkoušky |
| 3    | B-307/23 | 2.19    | 2.19 | 2.38 | <b>2.25</b> | přiját bez přijímací zkoušky |
| 4    | B-366/23 | 2.81    | 2.88 | 2.88 | <b>2.86</b> | přiját bez přijímací zkoušky |
| 5    | B-343/23 | 1.60    | 1.53 | 1.47 | <b>1.53</b> | přiját bez přijímací zkoušky |

Uchazeči byli ke vzdělávání přijímáni podle hodnocení vyjádřeného klasifikací na vysvědčeních z předchozího vzdělávání v základní škole v tomto pořadí:

1. Uchazeči, kteří se v tomto školním roce vzdělávají v základní škole.
2. Uchazeči, kteří se již vzdělávali či vzdělávají ve střední škole.

Plzeň 24.04.2023

Mgr. Miloslav Šteffek v. r.  
ředitel SOU stavebního, Plzeň, Borská 55

# Výsledková listina přijímacího řízení - 1. kolo

36-67-H/02 Kamnář

| poř. | reg. č.  | průměry |      |      |             | rozhodnutí                   |
|------|----------|---------|------|------|-------------|------------------------------|
| 1    | B-058/23 | 1.47    | 1.40 | 1.20 | <b>1.36</b> | přiját bez přijímací zkoušky |
| 2    | B-118/23 | 1.88    | 1.94 | 2.13 | <b>1.98</b> | přiját bez přijímací zkoušky |
| 3    | B-086/23 | 2.40    | 2.20 | 1.93 | <b>2.18</b> | přiját bez přijímací zkoušky |
| 4    | B-050/23 | 2.13    | 2.27 | 2.36 | <b>2.25</b> | přiját bez přijímací zkoušky |
| 5    | B-267/23 | 2.57    | 2.43 | 2.00 | <b>2.33</b> | přiját bez přijímací zkoušky |
| 6    | B-131/23 | 2.33    | 2.53 | 2.75 | <b>2.54</b> | přiját bez přijímací zkoušky |
| 7    | B-365/23 | 2.81    | 2.88 | 2.88 | <b>2.86</b> | přiját bez přijímací zkoušky |
| 8    | B-342/23 | 5.00    | 4.08 | 3.33 | <b>4.14</b> | přiját bez přijímací zkoušky |

Uchazeči byli ke vzdělávání přijímáni podle hodnocení vyjádřeného klasifikací na vysvědčeních z předchozího vzdělávání v základní škole v tomto pořadí:

1. Uchazeči, kteří se v tomto školním roce vzdělávají v základní škole.
2. Uchazeči, kteří se již vzdělávali či vzdělávají ve střední škole.

Plzeň 24.04.2023

Mgr. Miloslav Šteffek v. r.  
ředitel SOU stavebního, Plzeň, Borská 55